



书

F10 / F08系列使用说明

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司
Suzhou Dr.Coffee System Technology Co.,Ltd

江苏省苏州市高新区泰山路55号
#55 Taishan Road, New District,
Suzhou City, Jiangsu, China

E-mail : info@dr-coffee.com

TEL: 0512-62910000

目 录

1	目录.....	1
2	引言.....	4
2.1	欢迎.....	4
2.2	关于本说明书.....	4
2.3	机器说明.....	4
2.4	制造商信息.....	5
3	安全事项.....	6
3.1	用途.....	6
3.2	安全提示.....	6
3.2.1	用户风险.....	6
3.2.2	对机器的危害.....	8
3.2.3	清洁剂引起的危险.....	9
3.2.4	卫生条例.....	10
4	产品描述.....	12
4.1	产品介绍.....	12
4.1.1	F10.....	12
4.1.2	H10.....	13
4.1.3	F08.....	14
4.1.4	H08.....	15
4.2	技术参数.....	16
4.2.1	产能描述.....	16

本说明书适用机型：

F10

4.3.1	随机配件.....	17	7.3	热水.....	30
4.3.2	选配件与附加设备.....	18	8	清洁与保养.....	32
5	安装与调试.....	18	8.1	清洁计划.....	32
5.1	安装要求.....	18	8.2	日常清洁.....	33
5.1.1	地点要求.....	18	8.2.1	冲煮系统快速冲洗.....	33
5.1.2	气候条件.....	19	8.2.2	牛奶系统快速冲洗.....	33
5.1.3	供电条件.....	19	8.2.3	奶沫器拆装冲洗.....	33
5.1.4	接水条件.....	20	8.3	定期保养.....	33
5.2	放置.....	20	8.3.1	冲煮系统深度清洗.....	33
5.3	连接.....	20	8.3.2	牛奶系统深度清洗.....	33
5.3.1	连接奶管.....	20	8.3.3	咖啡机除垢.....	33
5.3.2	连接进水管/硅胶管.....	21	8.3.4	清空水路.....	33
5.3.5	磨豆粗细调节.....	33	8.3.5	磨豆粗细调节.....	33
5.4	电源.....	22	9	责任与质保.....	33
5.4.1	咖啡机电源.....	22	9.1	用户责任.....	33
6	首次运行.....	23	9.2	质保和赔偿责任.....	33
6.1	填充与加注.....	23	10	注意事项.....	33
6.1.1	填充咖啡豆盒.....	23	11	产品中有害物质名称及含量.....	33
6.1.2	水箱加水.....	23			
6.2	启动咖啡机.....	24			
6.3	初始设置.....	24			
6.4	关闭咖啡机.....	26			
7	饮品制作.....	28			
7.1	咖啡饮品.....	28			
7.2	生牛乳饮品.....	29			

- ※ 欢迎使用触摸屏，品牌识别时，本款咖啡机是我们的最新一代全自动咖啡机，请通过触摸屏使用我们的最新技术。

※ 咖啡机在待机状态下，咖啡机将自动进入睡眠模式，此时咖啡机将自动关闭加热系统，以减少能源消耗。

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

2.2 触摸屏操作

- ※ 本咖啡机采用触摸屏操作，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

2.3 触摸屏操作

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

- ※ 本咖啡机的触摸屏操作非常简单，用户可以通过触摸屏进行各种操作，如选择咖啡种类、调整咖啡浓度、启动咖啡机等。

RESEARCH DESIGN

~~拉姆任江干站部件的在油匠作的夕哈 咖啡和肉干工厂组收~~

▲ 六當日佳田車站 附和照 和相供站

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

- [illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

[illegible]

1. **Identify the main topic of the passage.**

[illegible]

11-11-2011 11:00:00 AM

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a red dot), then a response is recorded (a green dot), and finally, the subject is presented with a stimulus (a red dot) again. The response is recorded again (a green dot). The sequence is repeated for multiple trials.

[illegible]

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in Ankara, Turkey. The study group consisted of 20 children (10 boys and 10 girls) who were randomly selected from the school. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group did not participate in any physical education program, while the experimental group participated in a 12-week training program. The physical fitness of the children was measured at the beginning and at the end of the 12-week period. The measurements included heart rate, blood pressure, and body mass index. The results of the study showed that the experimental group had significantly higher heart rates and blood pressures at the end of the 12-week period compared to the control group. The body mass index of the children in the experimental group also increased significantly. These findings suggest that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

✦ www.ck12.org/Book-Search

◆ 2017年12月15日，中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，自2020年1月1日起施行。

 UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

[illegible][illegible]

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible]



[illegible]

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions.

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

Figure 1 is a horizontal bar chart showing the percentage of respondents for each age group across five categories. The x-axis represents the percentage from 0 to 100. The y-axis lists the age groups. The legend indicates that the bars are color-coded by category: 1.00 (dark blue), 2.00 (medium blue), 3.00 (light blue), 4.00 (very light blue), and 5.00 (white).

Age Group	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
00-04	100	0	0	0	0
05-09	100	0	0	0	0
10-14	100	0	0	0	0
15-19	100	0	0	0	0
20-24	100	0	0	0	0
25-29	100	0	0	0	0
30-34	100	0	0	0	0
35-39	100	0	0	0	0
40-44	100	0	0	0	0
45-49	100	0	0	0	0
50-54	100	0	0	0	0
55-59	100	0	0	0	0
60-64	100	0	0	0	0
65-69	100	0	0	0	0
70-74	100	0	0	0	0
75-79	100	0	0	0	0
80-84	100	0	0	0	0
85-89	100	0	0	0	0
90-94	100	0	0	0	0
95-99	100	0	0	0	0

CONCLUSIONS

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10-trial condition than for the 5-trial condition. Error bars represent the standard error of the mean.

- [illegible]

[illegible][illegible]

000001

JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

10. **How many times have you been in a fight with your partner?**

废弃处理：

- ◆ 如某产品不用时，请清除发声器零件及添加咖啡粉的方法，并清除咖啡粉。

- ◆ 咖啡豆的添加量不得超过一天的使用量。

◆ 添加咖啡豆后立刻关闭咖啡豆仓盖子。

248 249

249

249 250

249 250 251 252 253 254 255

- ◆ 在清洗过程中，请勿将咖啡粉倒入下水道，以免造成堵塞。

2.3.4 清洁

249

注意： 在清洁过程中，请勿将咖啡粉倒入下水道。

- ◆ 清洁咖啡机时，请按照以下步骤操作：

- ◆ 关闭咖啡机并拔掉电源。
- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。
- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。
- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。
- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 在清洁过程中，请勿将咖啡粉倒入下水道。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。
- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

250

注意： 在清洁过程中，请勿将咖啡粉倒入下水道。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。
- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

250

注意： 在清洁过程中，请勿将咖啡粉倒入下水道。

- ◆ 关闭咖啡机并拔掉电源。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。
- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

- ◆ 用湿布擦拭咖啡机的表面，特别是咖啡粉仓和咖啡出口。

- ◆ 将咖啡机上的咖啡粉倒入指定的容器。

4 产品描述

4.1 产品介绍

4.1.1 F10




4.1.2 F08

咖啡机
(正面)




4.1.3 H10

咖啡机
(正面)



4.1.4 H08

咖啡机
(正面)



4.2 技术参数

4.2.1 产能描述


◆ 基于DIN18873-2的每小时出杯量：

	F10/H10	F08/H08		
日建议最大出杯量	30 杯/天		=	
每小时出杯量	单份	双份	单份	双份
意式浓缩(杯量50ml)	70	100	70	100
美式咖啡(杯量240ml)	50	/	50	/
卡布奇诺(杯量180ml)	50	/	50	/

4.3 配件

4.3.1 随机配件

◆ 此全自动咖啡机在供货时提供以下配件：

名称	图示	F10 / H10	F08 / H08
电源线		x1	x1
磨豆粗细调节扳手		x1	x1
			

4.3.2 选配件与附加设备

选配件名称	图示	描述
-------	----	----

◆ 为保养工作和操作保留一定的空间：

- ◆ 上方留出足够的空间填装咖啡豆，
- ◆ 机器背面与墙壁之间保持最低5mm的距离（空气循环）。

5.1.2 气候条件

- * 避免将咖啡机安装在潮湿、阳光直射、灰尘过多或靠近热源的地方。
- * 咖啡机应安装在通风良好的地方，不要在密闭空间内使用，以免造成过热（请勿覆盖）。

- 1. 避免安装在潮湿、阳光直射、灰尘过多或靠近热源的地方。
- 2. 咖啡机应安装在通风良好的地方，不要在密闭空间内使用，以免造成过热（请勿覆盖）。



- 3. 避免安装在潮湿、阳光直射、灰尘过多或靠近热源的地方。

◆ 现场安装图纸上规定的能源接口与机器位置的距离不超过1m。

备注：如用水箱供水，把机器背后的手动切换阀箭头旋转至水箱一侧。




图 4-1 水箱供水

图 4-2 自来水供水

图 4-1 水箱供水示意图

6 首次运行

6.1 首次运行

首次运行前，请按照下列步骤进行操作。

6.1.1 检查设备

6.1.1.1 检查设备

首次运行前，请按照下列步骤进行操作。



图 4-1 水箱供水示意图



首次运行前，请按照下列步骤进行操作。



首次运行前，请按照下列步骤进行操作。



6.2 启动咖啡机

步骤1：使用蓝牙或Wi-Fi连接咖啡机，并安装应用程序。




步骤2：打开手机蓝牙，打开Wi-Fi，并连接Dr. coffee。




1 / 启动咖啡机由源完成

步骤2：点击“保存”键，进入下一步。




步骤3：确认咖啡机运行方式并选择冲泡咖啡的方式。点击“确定”进入下一步骤；





6.4 关闭咖啡机


步骤1：P16/H16系列点击屏幕下方，P38/H08系列点击屏幕下方右侧的按钮图标。



步骤2：点击页面中的“关机”选项；



步骤3. 饮品制作过程中…… 点击“取消” 可立即停止制作。



步骤2. 饮品制作过程中 点击“取消” 可立即停止制作。



7.3 出水

1. 在“配方”页面中，点击“出水”。

此时，设备将开始出水。



2. 在“配方”页面中，点击“出水”。



8 清洁与保养

8.2 日常清洁

★ 在每次使用前请仔细阅读本手册。

★ 日常清洁请在断电后进行。

图 8-2

清洁部位	清洁方法	清洁频率	清洁工具	清洁材料	清洁注意事项
机身表面	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂
显示屏	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂
按键	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂
底座	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂
电源线	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂

机身表面	用柔软的干布擦拭	每次使用后	干布	无	避免使用化学清洁剂
------	----------	-------	----	---	-----------

★ 清洁时请勿使用化学清洁剂。

★ 清洁时请勿使用尖锐物体刮擦机身表面。

★ 清洁时请勿使用高压水枪冲洗机身。

★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到机身内部。

★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到显示屏上。


★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到按键上。

图 8-3



★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到机身内部。

图 8-4



★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到机身内部。



★ 清洁时请勿将清洁液喷洒到机身内部。

8.2.2.2 牛奶系统快速冲洗

★此项适用型号：F10/H10

步骤1：F10/H10系列点击屏幕下方，调出菜单栏：



8.2.2.3 奶沫器拆装冲洗

★此项适用型号：F10/H10

步骤1：如图取下奶官；



8.3 定期保养

- ◆ 定期保养项目，需要操作人员按照咖啡机清洗说明的步骤来操作。

8.3.1 牛奶系统深度清洗

步骤1：F10/H10系列点击屏幕下方，F08/H08系列点击屏幕上方的快捷图标，



8.3.2 牛奶系统深度清洗

★此项适用型号：F10/H10



步骤2：长按3秒“牛奶系统快速冲洗”进入“牛奶系统深度清洗”做

深度

步骤2：长按3秒“擦拭保护”进入“咖啡机除垢”做深度清洁，再根据屏




步骤2：点击“机器维护保养”，再点击“清空水路”，根据屏幕提示步骤



图 4-1-1 咖啡机除垢

图 4-1-2 咖啡机除垢



步骤3：点击“清空水路”，输入密码（默认密码：123456）




8.3.5 磨豆粗细调节

步骤1：打开豆盒盖，可看见豆盒里面的粗细调节旋钮（刻度盘的数值：越大表示越粗，越小表示越细）；



步骤2：将调节扳手插入旋钮中，点击屏幕的任意饮品让磨豆机转动起来，然后适量的转动扳手调至合适的粗细度即可；



9 责任与质保

9.1 用户责任

- ◆ 定期维护和检查安全装置等专业操作，请用户联系经销商或者拨打咖博士售后服务电话，由咖博士公司专业技术人员或指定的合作服务机构来做上门服务。
- ◆ 质量缺陷必须在 30 天内书面告知咖博士公司，对于隐藏的缺陷，这涉及安全的零部件，如安全阀、安全恒温器、加热器等不允许维修。所述零部件必须进行更换！
- ◆ 这些措施由咖博士公司的专业技术人员或指定的合作服务机构在执行保养时完成。

9.2 质保和赔偿责任

- ◆ 如果由于以下原因造成人身伤害或者财产损失，咖博士公司将不承担质保和赔偿责任：
 - ◆ 未按照本说明书指导正确使用机器。

- ◆ 仅当遵守规定的保养和维护间隔，且使用所制造商或授权供应商订购的原装备件时，制造商才承担所有可能出现的赔偿责任。

★ 咖博士 公司的“一般商业条款”适用。

10 注意事项

- ◆ 咖啡豆仓与粉料仓里面，请一定不要加入水；
- ▲ 咖啡机运行过程中，请不要强行打开咖啡机门，会出豆渣。



- ◆ 建议使用中度烘焙或中深度烘焙和油性不大的咖啡豆。不建议使用深度烘焙或者炭烧和油性非常大的咖啡豆。

- ▲ 当饮品溢出时，请不要将手放在咖啡机出口处，以免烫伤。

沾水擦拭；

- ◆ 水箱加水、豆仓加豆和粉仓加粉，请不要超过MAX线，如无MAX线，装8分满即可；
- ◆ 制作咖啡过程中，机器自检复位中，自动清洗过程中，请不要切断电源；
- ◆ 请根据咖啡杯的高度，适当调节咖啡出口高度，避免咖啡、热水、热牛奶等饮品外溅；
- ◆ 关机时请按照正确的步骤操作：请先点击屏幕的关机键，咖啡机将自动

11 产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质									
	邻苯二甲酸酯	多溴联苯	多溴联苯醚	多溴二苯醚	多溴二苯基醚	多溴二苯基醚	多溴二苯基醚	多溴二苯基醚	多溴二苯基醚	多溴二苯基醚
印刷电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
密封胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过国家标准规定的有害物质限量要求。

本产品符合RoHS指令，中国RoHS认证公告2016年第15号。

本产品符合RoHS指令，中国RoHS认证公告2016年第15号。