



外更用家系与

三三三

2014年12月12日 星期三 12:12:12
Microsoft Windows [版本 6.0.6002.18005]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

2014年12月12日 星期三 12:12:12
Microsoft Windows [版本 6.0.6002.18005]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation. 保留所有权利。



2014年12月12日 星期三 12:12:12

目 录

1	目录.....	1
2	引言.....	5
2.1	欢迎.....	5
2.2	关于本说明书.....	5
2.3	机器说明.....	5
2.4	制造商信息.....	6
3	安全事项.....	7
3.1	用途.....	7
3.2	安全提示.....	7
3.2.1	用户风险.....	7
3.2.2	对机器的危害.....	9

100

- ◆ 壳体由铝和高级塑料制成。此机器和所有辅助设备的设计均符合以下运营商义务：
 - ◆ HACCP 卫生准则；
 - ◆ 商业领域电气安全的事防范规定。
- ◆ 此机器的操作通过触摸感应屏幕（触摸屏）进行。

3.2 安全提示

3.2.1 用户风险

- ▲ 小心，不正确使用咖啡机可导致轻微伤害。
- ◆ 请务必遵守以下几点：
 - ◆ 使用前请仔细阅读使用说明。

3.1 制造商信息

咖啡博士有限公司
咖啡博士有限公司
电话: 009-8877-1234

咖啡博士有限公司
咖啡博士有限公司
电话: 009-8877-1234

3 安全提示

咖啡博士最重要的产品特征之一是最佳安全性。只有遵守以下章节中有关避免伤害和健康危害的说明，才能保障安全装置的有效性。

3.1 用途

- ◆ 此机器和所有辅助设备适用于以下工作状态使用：
 - ◆ 由经培训人员进行操作运行；
 - ◆ 在监督下, 自助操作运行（待机模式）；
 - ◆ 使用牢固的水接口；
 - ◆ 新鲜水和桶装水承压运行；
 - ◆ 位置固定地放置在干燥、封闭的房间内。
- ◆ 此机器和所有辅助设备不得用于以下使用方式：
 - ◆ 在高空气湿度（例如云蒸区域）或户外区域；
 - ◆ 在运输工具上或可移动空间中（请咨询制造商）。

- ◆ 自助使用以及操作时应由经过培训的人员进行监督，以保证遵守条例以及随时解决使用问题；
- ◆ 咖啡豆仓内只能装入咖啡豆，手动入口处只能在清洁时添加。

警告：不正确使用咖啡机可导致轻微伤害。

- ◆ 请务必遵守以下几点：
 - ◆ 电气设备上的作业只能由电气专业人员进行；
 - ◆ 本机器必须接入带有熔断器保护的电路（我们建议通过- 护器敷设接线）；
 - ◆ 请遵守相关的低电压指令以及国家或地方性安全条例；
 - ◆ 连接时必须按照规定接地并且防止触电；
 - ◆ 电压必须与设备铭牌上的说明保持一致；
 - ◆ 不得接触带电部件。



- ❖ 进行维护工作前务必关闭主开关, 并将设备与电源断开;
- ❖ 只能由专业的技术服务人员更换电源线。

带有添加剂或残余物的物品可能会引起火灾。

- ◆ 请务必遵守以下几点：
 - ❖ 在自助应用时，查询咖啡机上的提示板上列出的可能使用的引起过敏

H3P12/P87 HH 4

▲危險

- 将制剂以100倍~1000倍稀释于水中或酒精中，直接喷洒；
- 将药液与清水按1:100加入水中搅匀；
- 加入1%~2%的肥皂、洗衣粉或洗洁精（内服除外）；
- 请仔细阅读说明剂只能用于规定的用途（参见标签）；
- 不要把药液洒到儿童和宠物身上；
- 在用药期间应停止食用敏感蔬菜、禽蛋和奶制品；
- 在用药期间应停止食用上述蔬菜、禽蛋和奶制品；
- 用药必须按规定的剂量使用；

[illegible]

2022.02.28 09:00 2022.02.28 09:00
 2022.02.28 09:00 2022.02.28 09:00

- 小心压伤。** 接触任何活动的部件均有被压伤的危险。咖啡机启动后不得将手伸入咖啡豆仓或冲泡装置的开口中。

- 警告** 未正确使用咖啡机可能造成咖啡机损坏或受污染。

- ◆ 请务必遵守以下几点：

如果水中所含的硬酸鹽硬度超過 3.0 dH，請更換水，以免過酸，否則會因鈣化對咖啡機造成損壞。

Abstract

- [illegible]

Wolff, M. 1993. *Die Tierwelt Deutschlands*. 10. Ausgabe. 1-10. Band. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

2.2.2 清洁剂引起的危险

◆“请务必遵守”以下几点:

- ▲ 注册刻印在左侧:

[illegible]

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in whole or in part, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited.

[illegible]

- * 在《美国宪法》中规定：“总统拥有赦免权。”
- * 使用赦免权时，需向国会提出赦免书。

[illegible][illegible]

姓名: 性别: 年龄: 职业: 电话: 地址: 邮编: 电子邮箱: 备注: 系急病况合詢处:

2.3.4.4 类型主条例

Figure 1

- 聖徳太子の御門下へ
- 大和國千早天皇御臨幸
- 聖徳太子の仁心御説教に具足御禮を呈す

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

0011 0001 101 10 000000000000 0000 101 0000 0000

- 后现代主义对结构主义的修正。
- 后现代主义对现代主义有“反文化批判”的三。
1. 对权威的批判。2. 对宏大叙事的批判。3. 对进步观的批判。
- 后现代主义是 20 世纪中叶的。

咖啡：

警告 不正确使用咖啡可能会给您的健康带来损害！

◆ 请务必遵守以下几点：

- ◆ 打开包装前检查是否有损坏。
- ◆ 咖啡豆的添加量不得超过一天的使用量。
- ◆ 添加咖啡豆后应立刻关好咖啡豆仓外盖。
- ◆ 咖啡应储存在干燥、凉爽和阴暗处。

咖啡粉应储存在密封容器中。

- ◆ 应首先使用最早购得的产品（“早进早出”原则）。
- ◆ 请在保质期内使用完毕。
- ◆ 包装打开后应完好密封，以保持包装中的产品新鲜并防止其污染。

◆ 将牛奶与清洁剂分开存放。

◆ 应首先使用最早购得的产品（“早进早出”原则）。

- ◆ 请在保质期内使用完毕。
- ◆ 包装打开后应完好密封，以保持包装中的产品新鲜并防止其污染。

自动粉末/速溶粉末：


警告 不正确使用速溶粉可能会给您的健康带来损害！

◆ 请务必遵守以下事项：

- ◆ 确认所用粉末速溶粉为粉料机专用。
- ◆ 打开包装前检查是否有损坏。
- ◆ 速溶粉添加量不得超过一天用量。

4 产品描述


4.1.1.2 F11 Bia / F11 Bia Plus



4. 1. 2 F09系列



4. 1. 2. 2 F09 Big / F09 Big Plus

4. 1. 2. 1 F09 / F09 Big



4.1.3 E7+11系列

4.1.3.2 E7+11 Pro / E7+11 Pro Plus



服务器
网络交换机






数据库
客户端

无线接入点

无线终端
无线局域网

咖啡机
(无线)

咖啡机
(有线)



咖啡机

咖啡机 Pro


咖啡机 Pro

咖啡机 Pro Plus

4. 1. 4 F12(M) 系列

4. 1. 4. 1 F12(M) / F12(M) Plus

咖啡机
(正面)




咖啡机
(背面)




4. 1. 4. 2 F12(M) Big / F12(M) Big Plus

咖啡机
(正面)



咖啡机
(背面)



F12(M) Big Plus

F12(M)

F12(M) Plus

通讯接口

F12(M) Big

4. 2 技术参数

4. 2. 1 产能描述

◆ 基于DIN18873-2的每小时出杯量：

	F11		F09	
日建议最大出杯量	100 杯			
每小时出杯量	单份	双份	小杯	大杯
意式浓缩	70	100	70	50
美式咖啡	50	/	50	35
冰美式咖啡	/	/	/	/

	F7+11		F12(M)	
日建议最大出杯量	100 杯			
每小时出杯量	小杯	大杯	单份	双份
意式浓缩	70	50	70	100
美式咖啡	50	35	50	/
冰美式咖啡	50	35	50	35
卡布奇诺	/	/	50	60
经典咖啡	/	/	35	35
每小时出杯量	150 杯			

4.2.2 规格参数

	F11		F09	
	F11 Plus	F11 Plus Plus	F09 Plus	F09 Plus Plus
咖啡机主机	220-240V~ 50/60Hz 1500-1700W			
连接水管规格	内径5mm, 外径9mm	G3/4" 转 G1/2"	内径5mm, 外径9mm	G3/4" 转 G1/2"
连接水压范围	不能承压	最大600kPa (6bar)	不能承压	最大600kPa (6bar)
咖啡机主机尺寸	小水箱版: 235*35*35cm / 大火箱版: 445*35*35cm			
咖啡机净重	小水箱版15.5kg / 大火箱版17kg 小水箱版15kg / 大火箱版16.5kg			

	F7+11		F12(M)	
	F7+11 F7+11 Big	F7+11 Plus F7+11 Big Plus	F12(M) F12(M) Big	F12(M) Plus F12(M) Big Plus
咖啡机主机	220-240V~ 50/60Hz 2750-3300W			
连接水管规格	内径5mm, 外径9mm 硅胶管, 1.5米长	G3/4" 转 G1/2" 461.5英寸金属软管	内径5mm, 外径9mm 硅胶管, 1.5米长	G3/4" 转 G1/2" 461.5英寸金属软管
连接水压范围	不能承压	最大600kPa	不能承压	最大600kPa

4.3 配件

4.3.1 随机配件

▲ 此全自动咖啡机供货时提供以下配件:

	F11		F09	
	F11 F11 Big	F11 Plus F11 Big Plus	F09 F09 Big	F09 Plus F09 Big Plus
电源线	x1	x1	x1	x1
磨豆粗细调节扳手	x1	x1	x1	x1
奶管	x1	x1	/	/
使用说明书	x1	x1	x1	x1
合格证	x1	x1	x1	x1
金属软管	/	x1	/	x1
硅胶管 (含1.5米硅胶管)	x1	/	x1	/

	F7+11		F12(M)	
	F7+11 F7+11 Big	F7+11 Plus F7+11 Big Plus	F12(M) F12(M) Big	F12(M) Plus F12(M) Big Plus
电源线	x1	x1	x1	x1
磨豆粗细调节扳手	x1	x1	x1	x1

	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图
图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图
图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图
图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图
图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图
图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图	图 4-3-2 控制柜内部结构图

⚠ 小心电击 触电危险！

◆ 请务必遵守以下几点：

- ❖ 必须使用铭牌上注明安培值的熔断器保护！
- ❖ 设备的所有相位必须能够与电网断开；
- ❖ 现场的电气设备必须根据 IEC 364 (DIN VDE 0100) 完成连接。
- ❖ 电源线损坏时不得运行机器。由专业的技术服务人员立即更换损坏的

- ◆ 咖啡机必须连接到安装了截流阀的饮用水管道上。通过已安装的压力软管和螺纹连接件 G 1/2"将其安装到水龙头上的减压阀上（调节到 0.3 MPa(3 bar)）。

5.2 放置

5.2.1 咖啡机和冰箱



5.2.2 安装奶管（此项适用于F11系列、F12(M)不带冰箱系列）

步骤1：取出奶管，将奶管的一端插入奶管接口中（奶管两端相同可互换）；




注：如有冰箱，将奶管的另一端插入冰箱的奶管接头。

✓ 奶管安装完成


5.3 连接

步骤1: 将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将

步骤2: 将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将



步骤3: 将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将





4. 安装硅胶管


4.1.1 连接硅胶管-咖啡管

将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将

步骤3: 将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将



步骤4: 将硅胶管上带有L型插杆的一端插入咖啡机背后桶装水接头。再将







5.3.3 安装废水管（选配）

步骤1：如图用手捏住蓄水盘边缘，向上轻轻抬起蓄水盘，然后向外拉出蓄水盘并取出放置好；



5.3.4 咖啡机与冰箱管路连接（此项仅适用于F12(M)带冰箱版本）


步骤1：从冰箱内的纸盒拿出冰箱咖啡机连接管线；




完成安装。



注意：请勿将连接管插入咖啡机的其他接口，以免造成损坏。



注意：请勿将连接管插入咖啡机的其他接口，以免造成损坏。



数据库应用系统开发是指根据用户的要求，设计、开发、测试、部署和维护数据库应用系统的过程。数据库应用系统开发是数据库技术的重要组成部分，也是数据库技术在实际应用中的体现。数据库应用系统开发的主要任务是：根据用户的要求，设计、开发、测试、部署和维护数据库应用系统。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。


数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

数据库应用系统开发的主要任务包括：需求分析、数据库设计、数据库实现、数据库测试、数据库部署和维护。

6.2 开机

6.2.1 启动咖啡机


步骤4 如图按下机器背后的电源开关，咖啡机将通电。



6.3 初始设置

6.3.1 设定初始值

步骤4 在上一步的基础上，按下菜单键，检查出厂初始值。



步骤3: 系统初始化中……;

6.4 关机





7 饮品制作

★如下操作可以由一般用户直接操作

7.1 咖啡饮品

◆ 例如：制作一杯“意式浓缩”咖啡。

步骤1：点击“意式浓缩”饮品，进入该饮品的制作



7.3 热水

步骤3: 饮品制作过程中……, 点击“取消”, 可立即停止制作。



8 清洁与保养

8.2 日常清洁

8.1 清洁计划

咖啡机日常清洁计划表

咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表
牛奶系统深度清洗	√					√			


设备维护	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表	咖啡机日常清洁计划表
保养计划详细解释说明：									
每季执行									

强制执行	表示“√”对应的项目，当机器自动提示需要进行维护或清洗时，必须严格执行或增加执行次数。
------	---


咖啡机日常清洁计划表


图 8-5-1 冲煮系统冲洗

步骤1：F11/F7+11系列点击屏幕下方、F09/F12(M)系列点击屏幕上方的快捷图标，调出菜单栏；



步骤2：点击“冲煮系统冲洗”；





生物系统论：生物系统论



生物系统论：生物系统论



生物系统论：生物系统论


生物系统论：生物系统论

生物系统论：生物系统论



生物系统论：生物系统论

生物系统论：生物系统论




8.3 定期保养

▲ 定期保养项目：定期保养项目，需按照操作说明及清洗说明的步骤来操作。

图 8-2-1 定期保养示意图




定期保养项目：定期保养项目，需按照操作说明及清洗说明的步骤来操作。




3.1.1 4-奶系统冲洗/奶系统清洗

步骤：1. 点击“奶系统冲洗/奶系统清洗”按钮，进入“奶系统冲洗/奶系统清洗”界面，




步骤2：长按“奶系统冲洗/奶系统清洗”按钮，进入“奶系统冲洗/奶系统清洗”界面，根据屏幕提示步骤进行操作，完成牛奶系统清洗。





3.1.2 奶系统清洗

步骤：1. 点击“奶系统清洗”按钮，进入“奶系统清洗”界面，




步骤2: 长按3秒“擦拭保护”进入“咖啡机除垢”做深度清洁, 并提醒进

五加皮酒

[illegible][illegible]

步骤3：输入密码后进入服务菜单：（原始密码为：1609）

8.2.5 售后服务流程



责任与担保

9.1 用户责任

用户应定期保养由咖博士公司授权的服务人员，或受托人员或其他授权人员定期维修的检查。

- 质量缺陷必须在 30 天内书面告知 咖博士 公司。对于质量缺陷的索赔，这一期限延长至交货之后的 12 个月之内（工作报告，移交记录）。
- 涉及安全的所有部件，如安全阀、安全恒温器、热水管等不允许维修，而此类部件必须换行更换。
- 这些措施由 咖博士 公司的客服技术人员或服务合作伙伴在执行保养时完成。

9.2 咖博士 公司的责任

对于由于源自制造商责任造成的损坏，我公司将予以无偿保修和赔偿事宜。

- ◆ 未按照规定正确使用机器。
- ◆ 错误地安装、调试、操作、清洁和保养设备以及附属的选配设备。
- ◆ 未遵守保养时间间隔。

- ◆ 未遵守使用说明书中有关机器保存、安装、操作、使用和保养方面的安全须知。

- ◆ 未在正常状态下使用该机器。

- ◆ 未正确地进行维修。
- ◆ 使用非 咖博士 公司的原装零件。

使用非 咖博士 公司推荐的清洁剂。

- ◆ 电异物、意外、故意破坏以及不可抗力而造成的损坏。
- ◆ 将异物塞入机器或者用异物打开机器外壳。

咖博士 公司不承担因保养和维修间隔，且使用何制造商或授权供应商订购的原装零件时，制造商才承担所有可能出现的赔偿责任。

- ★ 咖博士 公司的“一般商业条款”适用。

10 注意事项

- ◆ 咖啡豆在粉料盒里面，请一定不要加入水。
- ◆ 咖啡机运行过程中，请不要强行打开咖啡机门，取出豆液盒，避免水箱受损。
- ◆ 水箱只能加入常温的纯净水，请不要添加热水或冰水。
- ◆ 建议用茶包过滤器中茶包提供和调低水温，以便使用。

当饮料流出时，请把手肘放在咖啡机出口处，以免烫伤。

沾水擦拭；

- ◆ 水箱加冰、豆仓加豆和粉仓加粉，请不要超过MAX线，如无MAX线，满即可。

- ◆ 请根据咖啡杯的高度，适当调节咖啡出口高度，避免咖啡等饮品外溅；

- ◆ 关机时请按照正确步骤操作：请关显示屏，再按进冲洗，冲洗完成后屏幕熄灭，再按下咖啡机的进冲洗按钮，不要直接拔电源插头；

- ◆ 每次机器关机就停止使用，请保持咖啡机的清洁。

- ◆ 如果使用外接进水的机器，外部

11 产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸酯			
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PbPb)	(PbPbC)	(PbPbHr/PbPbBr/PbPbBr)	(PbPbHr/PbPbBr/PbPbBr)	(PbPbHr/PbPbBr/PbPbBr)	(DIBP)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◆ ○：表示该有害物质在该部件所有构成材料中的含量均在国家环保标准范围内。

- ◆ 关于有害物质含量，本公司在产品设计、材料选择、生产制造等各个环节均采取了严格的控制措施，确保产品符合相关环保标准的要求。
- ◆ 对于部分无法避免含有微量有害物质的部件，我们将采取有效的隔离和标识措施，以减少对人体的潜在危害。
- ◆ 我们将持续关注环保技术的发展，不断优化产品设计，降低有害物质的含量，为用户提供更加安全、环保的产品。