



2 安全事项

咖博士最重要的产品特征之一是最佳安全性。只有遵守以下章节中有关避免伤害和健康危害的说明，才能保障安全装置的有效性。

2.2.1 用途

此机器和所有辅助设备适用于以下工作状态使用：

- 由经培训人员进行操作运行；
- 在监督下由培训人员进行维修维护；
- 使用符合下列要求的产品：
 - 符合 CE 标准和指令 2011/65/EU
 - 符合 CE 标准和指令 2014/53/EU
 - 符合 CE 标准和指令 2006/42/EC

此设备的所有辅助设备不可用以下使用方式：

- 在未经授权的情况下更改或更改其配置
- 在未经授权的情况下对设备进行修理或改装

2.2 安全提示

2.2.1 用电风险



小心：不正确使用电气设备可导致电击。
请务必遵守以下几点：

- 在维修前必须断开电源。

- 请看管好儿童，避免儿童摆弄机器，不得由儿童进行清洁和用户维护；
- 将咖啡机安装在可以随时照看和保养处；
- 自助使用以及操作时应由经过培训的人员进行监督，以保证遵守维护条例以及随时解决使用问题。



小心电击：不正确使用电气设备可导致电击。
请务必遵守以下几点：

- 电气设备上的作业只能由电气专业人员进行；
- 本机器必须接入带有熔断器保护的电路（我们建议通过一个漏电保护器敷设接线）；
- 通过下列方式防止触电：
 - 在维修前必须断开电源。
 - 在接线之前必须断开电源并检查是否已断开电源。
 - 电压测试设备必须通过合格认证。
 - 不得触摸带电部件。



警告：在维修前必须断开电源。



警告：更换非经公司授权的电源适配器可能导致火灾或者触电的风险。



警告：后部添加次要电源线的方法可能会引起火灾。
请务必遵守以下几点：

- 在添加电源线之前，必须断开电源并检查是否已断开电源。
- 电源线必须通过下列方式接入：
 - 通过符合 CE 标准和指令 2011/65/EU 和 2014/53/EU 的附件。

图 2-1

图 2-2

图 2-3

图 2-4

图 2-5

图 2-6

图 2-7

图 2-8

图 2-9

图 2-10

图 2-11

图 2-12

图 2-13

图 2-14

图 2-15

图 2-16

图 2-17

图 2-18

图 2-19

图 2-20

图 2-21

图 2-22

图 2-23

图 2-24

图 2-25

图 2-26

图 2-27

图 2-28

图 2-29

图 2-30

图 2-31

图 2-32

图 2-33

图 2-34

图 2-35

图 2-36

图 2-37

图 2-38

图 2-39

图 2-40

图 2-41

图 2-42

图 2-43

图 2-44

图 2-45

图 2-46

图 2-47

图 2-48

图 2-49

图 2-50

图 2-51

图 2-52

图 2-53

图 2-54

图 2-55

图 2-56

图 2-57

图 2-58

图 2-59

图 2-60

图 2-61

图 2-62

图 2-63

图 2-64

图 2-65

图 2-66

图 2-67

图 2-68

图 2-69

图 2-70

图 2-71

图 2-72

图 2-73

图 2-74

图 2-75

图 2-76

图 2-77

图 2-78

图 2-79

图 2-80

图 2-81

图 2-82

图 2-83

图 2-84

图 2-85

图 2-86

图 2-87

图 2-88

图 2-89

图 2-90

图 2-91

图 2-92

图 2-93

图 2-94

图 2-95

图 2-96

图 2-97

图 2-98

图 2-99

图 2-100

图 2-101

图 2-102

图 2-103

图 2-104

图 2-105

图 2-106

图 2-107

图 2-108

图 2-109

图 2-110

图 2-111

图 2-112

图 2-113

图 2-114

图 2-115

图 2-116

图 2-117

图 2-118

图 2-119

图 2-120

图 2-121

图 2-122

图 2-123

图 2-124

图 2-125

图 2-126

图 2-127

图 2-128

图 2-129

图 2-130

图 2-131

图 2-132

图 2-133

图 2-134

图 2-135

图 2-136

图 2-137

图 2-138

图 2-139

图 2-140

图 2-141

图 2-142

图 2-143

图 2-144

图 2-145

图 2-146

图 2-147

图 2-148

图 2-149

图 2-150

图 2-151

图 2-152

图 2-153

图 2-154

图 2-155

图 2-156

图 2-157

图 2-158

图 2-159

图 2-160

图 2-161

图 2-162

图 2-163

图 2-164

图 2-165

图 2-166

图 2-167

图 2-168

图 2-169

图 2-170

图 2-171

图 2-172

图 2-173

图 2-174

图 2-175

图 2-176

图 2-177

图 2-178

图 2-179

图 2-180

图 2-181

图 2-182

图 2-183

图 2-184

图 2-185

图 2-186

图 2-187

图 2-188

图 2-189

图 2-190

图 2-191

图 2-192

图 2-193

图 2-194

图 2-195

图 2-196

图 2-197

图 2-198

图 2-199

图 2-200

图 2-201

图 2-202

图 2-203

图 2-204

图 2-205

图 2-206

图 2-207

图 2-208

图 2-209

图 2-210

图 2-211

图 2-212

图 2-213

图 2-214

图 2-215

图 2-216

图 2-217

图 2-218

图 2-219

图 2-220

图 2-221

图 2-222

图 2-223

图 2-224

图 2-225

图 2-226

图 2-227

图 2-228

图 2-229

图 2-230

图 2-231

图 2-232

图 2-233

图 2-234

图 2-235

图 2-236

图 2-237

图 2-238

图 2-239

图 2-240

图 2-241

图 2-242

图 2-243

图 2-244

图 2-245

图 2-246

图 2-247

图 2-248

图 2-249

图 2-250

图 2-251

图 2-252

图 2-253

图 2-254

图 2-255

图 2-256

图 2-257

图 2-258

图 2-259

图 2-260

图 2-261

图 2-262

图 2-263

图 2-264

图 2-265

图 2-266

图 2-267

图 2-268

图 2-269

图 2-270

图 2-271

图 2-272

图 2-273


图 2-274

图 2-275

图 2-276

图 2-277

图 2-27



© 2004 by International Business Machines Corporation. All rights reserved.

- ④ 不同温度下的平衡常数
 - ⑤ 不同浓度的平衡常数
 - ⑥ 不同压力的平衡常数
- ⑦ 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系:
- ① 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
 - ② 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
- ⑧ 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系:
- ① 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
 - ② 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
- ⑨ 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系:
- ① 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$
 - ② 平衡常数与标准吉布斯自由能变的关系: $\Delta G^\circ = -RT \ln K$



- 下列各句中，没有语病的一句是
- ▲ 实施乡村振兴战略，必须把制度建设摆到重要位置。
- 乡村振兴是全面建成小康社会的必然要求。
- 乡村振兴是全面建成小康社会的必然要求。
- 乡村振兴是全面建成小康社会的必然要求。

— 2007 —

— Знаменитый русский писатель — Александр Сергеевич Пушкин



3 产品描述

3.1 产品介绍

3.1.1 F16

3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

日建议最大出杯量		100杯
	意式浓缩(中杯50ml)	70杯

4.2 放置

● 台面上。

4.3 连接

4.3.1 连接进水管-金属软管

● 配备进水减压阀接口的机型：F16

4.3.2 安装废水管（仅限选配废水管后需要此操作）

步骤1 如图用十字螺丝刀拆下上盖固定螺钉。



将进水管与机器上的进水管接口连接好，并确保连接牢固。



步骤4：开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品。




咖啡机准备好后，将咖啡胶囊放入，并点击屏幕上的咖啡图标。如果咖啡机处于软关机状态，点击“返回”取消操作，软关机状态关闭屏幕，灯光系统仍然点亮。（软关机状态长按屏幕3秒重新启动机器）


Di.coffee

1. 咖啡机

咖啡机，安装在柜台上，由咖啡机系统控制，由咖啡机系统控制。




咖啡机，安装在柜台上，由咖啡机系统控制，由咖啡机系统控制。



DI.coffee



咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分。



DI.coffee




DI.coffee

咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分。



咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分，咖啡，是生活的一部分，也是生活的一部分。




7 清洁与保养

有经过专业培训人员可以执行如下操作

7.2 日常清洁

7.2.1 系统预热

步骤1 点击右侧



7.2.2 系统自动快洗设置

步骤4 依次进入“快捷菜单”、“服务菜单”、“超量设置”、“维护



7.2.3 奶沫器和咖啡出口拆装冲洗

步骤4 向上握住咖啡出口左右两边把手，向下拉出咖啡出口



步骤2：点击屏幕 “牛奶系统深度清洗”，再按照界面提示进行操作。



7. 3. 4 一键式保养

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



